

献血のお知らせ

令和5年6月23日(金)

9:15~11:15

可茂消防事務組合中消防署


献血バスがやってきます！

あなたの元気と勇気を少しだけ分けてください！

病気やけがなどで輸血を必要としている患者さんの尊い生命を救うため、お一人でも多くの方のご協力をお願いします！

400mL献血限定会場

岐阜県の血液製剤使用状況(2020年)



輸血用血液は、白血病やがんなどの病気の治療にたくさん使われている。岐阜県内で輸血によって救われる命は1日当たり約60名。この患者さんたちを支えるために1日約150~200人の献血者が必要だ。

40分で助かる命があります。献血にご協力をお願いします。

お問い合わせ先



日本赤十字社

岐阜県赤十字血液センター

〒500-8269 岐阜市茜部中島2-10

Tel.058-272-6911 (土日祝日を除く 8:30~17:00)

裏面も見てね





献血に際しての注意事項



いつも献血にご協力いただきありがとうございます。
次に該当する方は献血前におたずねください。

1 薬によっては献血可能なものが多数あります。

- 3日以内に服薬された方・・・「**薬剤名**」を教えてください!
- **血圧の薬(降圧剤)**については、**血圧が基準値内で安定していれば献血可能です。**
- 3日以内に**出血を伴う**歯科治療(歯石除去を含む)を受けられた方はご協力いただけません。



2 海外渡航歴



- **海外から帰国(入国)**された方は、**4週間空けてからご協力をお願いします。**

英国滞在歴に関する献血制限“緩和”について

平成22年1月27日より緩和されています。

1980年から1996年の英国滞在歴の献血制限が「1日以上(1泊以上)」から「通算1ヶ月以上(31日以上)」に緩和されました。

他にも渡航先・滞在期間によって、基準が異なりますので、当日もしくは事前にお問い合わせください。



3 その他

- 輸血や臓器の移植を受けたことのある方は、ご協力いただけません。
- 予防接種について…インフルエンザと子宮頸ガンは24時間後、麻疹・風疹は4週間後から献血が可能です。
- その他、**口内炎、すり傷、空腹や睡眠不足**等、問診時の**医師の判断**によりご協力いただけない場合があります。

◆採血基準

献血種類	基準	年齢	体重	献血の間隔	年間総献血量
200mL献血		16歳～69歳*	男性45kg以上 女性40kg以上	男女とも4週間	200mL献血と400mL献血を合わせて
400mL献血		男性17歳～69歳* 女性18歳～69歳*	男女ともに 50kg以上	男性12週間 女性16週間	男性1,200mL以内、 女性は800mL以内

*65歳以上の献血について、60歳～64歳の間に献血経験がある方に限ります。

*安全な輸血のために基準を満たしている方には400mL献血をお願いしています。



日本赤十字社

岐阜県赤十字血液センター

〒500-8269 岐阜市茜部中島2-10

Tel.058-272-6911 (土日祝日を除く 8:30~17:00)



献血会場における 新型コロナウイルス 感染対策について

ご入場時のお願い



マスク着用

※マスクをお持ちでない方は職員へ
お申し出ください



体温測定

※発熱が確認された方は
入場をご遠慮いただいています



手洗い又は 手指消毒

混雑・密集回避のためのお願い




事前予約

※予約時間にお越しください。
(予約されていない場合にはスタッフにお声がけください)




少人数でご来場

※おしゃべりは控えめにお願いします




十分に休憩した後は 速やかな帰宅

職員と会場内の取り組み



職員のマスク着用・ 体温測定・手指消毒の 徹底



換気と消毒清掃の 徹底



手指消毒液の 設置



■ 献血可能な薬剤について（一部）



○当日、服薬でも献血可能な薬剤

- ・ビタミン剤 ・漢方薬 ・胃腸薬 ・サプリメント ・低、中用量ピル ・降圧剤
- ・高尿酸血症治療薬（痛風） ・高脂血症治療薬 ・花粉症治療薬（一部除く）

○当日、服薬していなければ献血可能な薬剤（前日までの服薬）

- ・睡眠薬、抗不安剤（安定剤） ・消炎鎮痛剤（ロキソニン等）

○最終服薬日を含む3日間は献血できない薬剤

- ・抗精神剤、抗うつ剤 ・抗菌薬（抗生物質、合成抗菌薬）



※献血にご協力いただけるか否かの判断は、お薬の種類だけでなく、ご本人の体調や症状等を考慮して、
検診医が最終的な判断を行います。お薬の名前がわかる説明書やお薬手帳、写真等をご持参ください。

■ 予防接種について（一部）



○インフルエンザ、日本脳炎、A型肝炎、肺炎球菌、百日咳、破傷風
などの不活化ワクチン及びトキソイドの接種

➔ 接種後、24時間は献血をご遠慮いただいております。

○B型肝炎ワクチンの接種

➔ 接種後、2週間は献血をご遠慮いただいております。

○おたふくかぜ、風疹、BCGなどの弱毒性ワクチンの接種

➔ 接種後、4週間は献血をご遠慮いただいております。

○狂犬病ワクチン（動物に噛まれた後）の接種

➔ 接種後、1年間は献血をご遠慮いただいております。

○新型コロナワクチン（mRNAワクチン（ファイザー製・モデルナ製））の接種

➔ 接種後、48時間は献血をご遠慮いただいております。

○新型コロナワクチン（ウイルスベクターワクチン（アストラゼネカ社製））の接種

➔ 接種後、6週間は献血をご遠慮いただいております。

